



AEG Oxygen

Odkurzacze centralne


DOSKONAŁOŚĆ W FORMIE I DZIAŁANIU

Firma AEG została założona w Niemczech w 1887 roku. Do dzisiaj należy do pionierów wdrażających nowoczesne technologie w urządzeniach codziennego użytku.

Produkty AEG gwarantują doskonałość wykonania połączoną z klasyczną europejską harmonią kształtów, dzięki czemu każde z naszych urządzeń możemy określić jako doskonałe w formie i działaniu.

Urządzenia AEG pozwalają swoim użytkownikom na realizację codzien-

nych obowiązków przy zachowaniu niespotykanej wydajności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Rozpoznawane w całej Europie produkty AEG, ustanowiły poziom dla najwyższej jakości wykonania w połączeniu niespotykaną wydajnością i europejskim wzornictwem. Doskonałość w formie i działaniu, to nie slogan reklamowy. To filozofia działania.



JEDNOSTKI CENTRALNE CECHY SZCZEGÓLNE

▶ Wydajność

Niespotykane połączenie siły ssącej i skuteczności filtracji dostępne w jednostkach centralnych AEG Oxygen pozwala na osiągnięcie doskonałej czystości w sprzątanym pomieszczeniu. Unikalną cechą wszystkich odkurzaczy centralnych jest zdolność do usuwania 100% brudu, kurzu i alergenów. Jednostki centralne AEG gwarantują również skuteczność filtracji powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu na poziomie 99,97% (przy zastosowaniu filtra HEPA).

▶ Hałas

System odkurzaczy centralnych AEG Oxygen, pomimo swojej solidności i wydajności jest niespodziewanie cichy. Jednostki centralne AEG wyposażone w zintegrowany tłumik hałasu oraz wielowarstwową obudowę są jednymi z najcichszych dostępnych na rynku.

▶ Sterowanie

Jednostki centralne AEG zapewniają kontrolę nad całą instalacją odkurzania. W połączeniu z systemowymi gniazdami ssawnymi oraz dedykowanym węzłem giętkim pozwalają na sterowanie wydajnością systemu z dowolnego miejsca w domu.



AEG Oxygen 875



Panel informacyjny.

Usytuowany na obudowie jednostki centralnej przypomina o konieczności opróżnienia zbiornika na kurz, podaje informacje o wydajności systemu i całkowitym czasie pracy urządzenia, a w przypadku awarii, informuje o konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych.



System mocowania zbiornika na kurz.

Pozwala na jego łatwe mocowanie oraz wygodny sposób zdejmowania w celu wyrzucenia zebranych śmieci.



Gore-Tex – filtr samoczyszczący.

Jednostki centralne AEG Oxygen wyposażone są w samoczyszczący filtr działający na zasadzie worka odwróconego. W po każdym cyklu sprzątania worek ten opada nad zbiornik na śmieci, a zebrany na nim kurz spada do zbiornika. Filtr zamontowany jest na stałe i w trakcie normalnego użytkowania nie wymaga demontażu celem ręcznego czyszczenia.



Filtracja True HEPA

Odkurzacze AEG mogą być wyposażone w system filtracji powietrza wydmuchiwanego z jednostki centralnej, który ma zastosowanie w przypadku, gdy nie można wykonać wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku.



Wymienne filtry wielokrotnego użytku HEPA

Dostarczane z każdą jednostką typu AEG875 oraz jako opcja do wszystkich pozostałych modeli.



Dodatkowy worek na śmieci - dla jeszcze łatwiejszego wyrzucania zebranego kurzu.

JEDNOSTKI CENTRALNE

DANE TECHNICZNE



Model	AEG 875	AEG 870	AEG 860	AEG 855
Cechy	- Najbardziej zaawansowana i wszechstronna jednostka centralna. - Najwyższa wydajności przy niskim poziomie hałasu. - Wydajna dwustopniowa filtracja wykorzystująca separację cykloniczną i samoczyszczący filtr z materiału GORE-TEX. - Przystosowanie do podłączenia do instalacji centralnego odkurzenia z dowolnej strony obudowy. - Zintegrowany filtr wydechowy True HEPA eliminujący konieczność wykonania wyrzutni powietrza. - Wyświetlacz elektroniczny LCD. - Rozbudowany pakiet akustyczny, dla jeszcze cichszego działania odkurzacza.	- Wydajna jednostka centralna pozwalająca na montaż w największych domach. - Najwyższa wydajności przy niskim poziomie hałasu. - Wydajna dwustopniowa filtracja wykorzystująca separację cykloniczną i samoczyszczący filtr z materiału GORE-TEX. - Przystosowanie do podłączenia do instalacji centralnego odkurzenia z dowolnej strony obudowy. - Wyświetlacz elektroniczny LCD.	- Najwyższa niezawodność i wydajność dla średniej wielkości domów. - Doskonała sprawność jednostki centralnej przy zachowaniu niskiego hałasu. - Wydajna dwustopniowa filtracja wykorzystująca separację cykloniczną i samoczyszczący filtr z materiału GORE-TEX. - Przystosowanie do podłączenia do instalacji centralnego odkurzenia z dowolnej strony obudowy. - Diody LED informujące o stanie jednostki centralnej.	- Pełnowymiarowy odkurzacz centralny wyposażony w duży zbiornik na śmieci. - Bardzo dobra wydajność przy zachowaniu niskiego hałasu. - Wydajna dwustopniowa filtracja wykorzystująca separację cykloniczną i samoczyszczący filtr z materiału GORE-TEX. - Przystosowanie do podłączenia do instalacji centralnego odkurzenia z dowolnej strony obudowy.
Kolor	Granitowy szary i czerwony.	Granitowy szary i czerwony	Granitowy szary i czerwony	Granitowy szary i czerwony
Moc airwatts	700	700	675	600
Moc silnika, max W	1800	1800	1725	1675
Przepływ powietrza, max m ³ /h	194	194	187	182
Podciśnienie, max kPa	36	36	30	29
Natężenie prądu A	10	10	10	10
Poziom hałasu przy jedn. dB(A) 64		65	66	67
Orientacyjna pow. sprzątania	500 m ²	500 m ²	300 m ²	180 m ²
Panel informacyjny	LCD	LCD	Full LED	Standard LED
Filtr	Filtr samoczyszczący GORE-TEX i filtr HEPA	Filtr samoczyszczący GORE-TEX	Filtr samoczyszczący GORE-TEX	Filtr samoczyszczący GORE-TEX
True HEPA	Standard	Opcja	Opcja	Opcja
Pojemność zb. na kurz, l	31	31	31	31
Przeziernik w zbior. na kurz	Standard	Standard	Standard	Standard
Opcjonalny worek papierowy	Tak / 23 L	Tak / 23 L	Tak / 23 L	Tak / 23 L
Wymiary Wys x Sz x Gł mm	1068 x 465 x 380	1032 x 465 x 380	1032 x 465 x 380	1032 x 465 x 380
Masa netto, kg	10.1	9	8.7	8.7

ZESTAWY DO SPRZĄTANIA




▶ Wydajność

Wąż giętki i komplet ssawek z zestawu AEG Oxygen pozwalają na skuteczne sprzątanie nie tylko podłóg, ale również pozostałych powierzchni w całym domu. Zestawy do sprzątania AEG swoją wyjątkową wydajność zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek i owalnych rur ssawnych opracowanych w tunelach aerodynamicznych w laboratoriach AEG.

▶ Hałas

Precyzyjnie opracowane i wykonane połączenia pomiędzy uchwytem węża giętkiego, a akcesoriami do sprzątania, zapobiegają powstawaniu najmniejszych nieszczelności, dzięki czemu sprzątanie przy użyciu oryginalnego systemu AEG odbywa się cicho, chciałoby się rzec – dyskretnie.




Uchwyt węża giętkiego.

Idealnie dopasowany do współpracy z jednostką centralną, uchwyt Oxygen zapewnia optymalny przepływ powietrza, zapewniając odpowiednią siłę ssania w połączeniu ze skutecznym wytłumieniem hałasu.



Aktywna ssawka podstawowa.

Samoczynnie dostosowuje się do rodzaju powierzchni, tak aby skutecznie sprzątać zarówno podłogi jak i dywany oraz wykładziny.



Zintegrowane akcesoria.

Dodatkowe ssawki zawsze są, w znaczeniu dosłownym, „pod ręką”, umieszczone pod uchwytem węża giętkiego.



Zdalne sterowanie.

Trójpozycyjny wyłącznik w uchwycie węża giętkiego Oxygen, zapewnia pełną kontrolę nad jednostką centralną. Pozwala na wybór średniej prędkości silnika do odkurzania delikatnych powierzchni oraz włączenie pełnej mocy odkurzacza do sprzątania dywanów i wykładzin.

SYSTEMOWE MATERIAŁY INSTALACYJNE DO WYKONANIA MONTAŻU ODKURZACZA CENTRALNEGO

Odkurzacze centralne AEG to nie tylko doskonałe jednostki centralne, to również starannie dobrane akcesoria do sprzątania i materiały instalacyjne, które po profesjonalnym montażu na etapie budowy, gwarantują niezawodne działanie systemu dla kolejnych pokoleń mieszkańców domu.

Funkcjonalność odkurzacza centralnego łatwo zwiększyć montując automatyczne szufelki w kuchni lub przedsiionku. Dobrym pomysłem jest również montaż szufelki koło kominka lub w jadalni, natomiast prawidłowo dobrane estetyczne gniazda ssawne łatwo wtapiają się we wnętrzach pomieszczeń, dyskretnie pozostając w gotowości do natychmiastowej współpracy przy sprzątaniu.



Zdjęcie przedstawia montaż opcjonalnego jednorazowego worka papierowego w zbiorniku na śmieci jednostki centralnej AEG Oxygen 870



Gniazda ssawne


Model	LS 2001	LS1002	LS1001
Cechy	Gniazda ssawne są jedynym elementem instalacji centralnego odkurzenia widocznym we wnętrzu domu. Poświęciliśmy wiele energii, żeby zaprojektować wzór gniazd ssawnych, który nie będzie banalny w prostocie swojej kształtu, a jednocześnie pozostanie ciekawy i nowoczesny, tak aby zasłużyć na uznanie i wybór wymagającego europejskiego klienta. System centralnego odkurzenia AEG jest uniwersalny, co oznacza, że można do niego stosować dowolne kompatybilne gniazda ssawne dostępne na rynku.		

ZDROWY DOM

Czyste powietrze, dzięki zastosowaniu odkurzacza centralnego, to udowodnione korzyści dla zdrowia.

Kompletny system centralnego odkurzania składa się z jednostki centralnej zamontowanej w pomieszczeniu gospodarczym, w garażu lub w kotłowni, sieci przewodów ukrytych w ścianach oraz gniazd ssawnych zamontowanych w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy sprzątaniu odkurzaczem centralnym wykorzystuje się tzw. zestaw do sprzątania, czyli wąż giętki znany z odkurzaczy przenośnych, którego długość najczęściej wynosi 9 metrów. Dodatkowym elementem systemu są tzw. automatyczne szufelki, pełniące rolę szczelinowych gniazd ssawnych montowanych przy powierzchni podłogi, które pozwalają na wmiatanie zwykłą miotłą kurzu wprost do instalacji odkurzacza centralnego.

Najistotniejszą cechą odkurzaczy centralnych, która wyróżnia je na tle konstrukcji przenośnych, jest całkowite wyeliminowanie z cyrkulacji użytego zassanego powietrza. O ile w najdoskonalszym modelu odkurzacza tradycyjnego, powietrze przechodzące przez worek z kurzem lub filtr wydychane jest z powrotem w pomieszczeniu sprzątanym, o tyle w odkurzacach centralnych, po wstępnym oczyszczeniu, powietrze jest wydychane systemem przewodów na zewnątrz budynku. Nie trzeba przekonywać co to oznacza - powietrze którym oddychamy jest czyste, wolne od najmniejszych drobin pyłu i alergenów.



Dane Dystrybutora:

